

# “ Стоянов инженеринг” ЕООД

Офис: 9163 Девя-1 Ул. “ Елин Пелин” 3 , GSM: 0888 529 852, e-mail:



stoianoving@abv.bg, www.stoianoving.com

**КАТАЛОГ ГАРНИТУРИ ДТ 75 с двигател А41 /поставя се и двиг. СМД**

**14-22,на НИВА, ЕНИСЕЙ, СЕБИЯК, ДТ-75А гъсеничен, ДТ-74**


**горски, ескаватор ЕО-4321В /**

- 1 -


| No | скица                                                                                                                                                           | No<br>поз/<br>ски<br>ца | Шифър | Наименование на частта             | Цена лв<br>на<br>ед<br>ро | заяв |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------|------|
|    | <b><u>Цилиндров блок</u></b>                                                                                                                                    |                         |       |                                    | без<br>Д<br>Д<br>С        |      |
|    |  <p>ДТ-75М<br/>Рис. 005. Картер шестерен.</p> <p>Рис. 5. Картер шестерен</p> |                         |       |                                    |                           |      |
| 1  |                                                                              | 25/8                    |       | Гарнитура ангренаж предна - външна | 6,00                      |      |
| 2  |                                                                              | 33/8                    |       | Гарнитура картер маховик           | 4,50                      |      |
| 3  |                                                                              |                         |       | Гарнитура корпус маслен филтр      | 1,50                      |      |
| 4  |                                                                              |                         |       | Гарнитура капак центрофуга         | 0,80                      |      |
| 7  |                                                                              | 13/8                    |       | Г-ра моточасовник                  | 0,50                      |      |

|   |                                                                                   |      |  |                            |      |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------------------------|------|--|
| 5 |  | 37/8 |  |                            | 0,80 |  |
| 6 |  | 21/8 |  | Г-ра капаче на ангр. капак | 0,80 |  |

-2-



|    |                                                                                   |      |           |                                         |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------|-------|--|
| 5Б |  | 1/11 | 41-0802-1 | Гарнитура на картер - корк 1,5 мм       | 13,00 |  |
| 5А |  | 1/11 | 41-0802-1 | Гарнитура на картер - к лингерит 1,5 мм | 10,00 |  |
| 6  |  | 42   |           | Г-ра ГНП                                | 1,20  |  |

### Цилиндрова глава



|                                                                                      |                                                                                     |      |           |                                                                       |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|--|
|  |                                                                                     |      |           |                                                                       |      |  |
| 8                                                                                    |  | 1/9  | 1-43.06сВ | Гарнитура на главата –безазбестова<br>изработват се и <b>ремонтни</b> |      |  |
| 9                                                                                    |  | 80/9 | СМД1-0616 | Гарнитура на декомпресора                                             | 0,50 |  |
| 10                                                                                   |  | 27/9 | 6А1-0657  | Гарнитура на водната тръба                                            | 0,50 |  |
| 11                                                                                   |  | 42/9 | 04-0662-1 | Гарнитура всмукателна тръба                                           | 0,80 |  |

|    |                                                                                   |      |           |                                  |      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|------|--|
| 12 |  | 85/9 | СМД1-0667 | Гарнитура на отдушника           | 0,50 |  |
| 13 |  | 93/9 | 41-0627   | Гарнитура на капака на клапаните | 6,00 |  |

-3-


|    |                                                                                     |       |            |                                      |      |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------|------|--|
|    | <b>ВОДНА ПОМПА, ВОДЕН РАДИАТОР</b>                                                  |       |            |                                      |      |  |
|    |   |       |            |                                      |      |  |
| 14 |    | 5/15  | 6ТЗ-1303   | Г-ра входяща на водн. помпа          | 0,60 |  |
| 15 |   | 10/15 | 01-1306    | Г-ра към челото на помпата           | 2,00 |  |
| 16 |  | 38/29 | А-134      | Г - ра вертикална тръба на радиатора | 0,60 |  |
| 17 |  | 17/29 | 77.13.184  | Г - ра заглушка                      | 0,60 |  |
| 18 |  | 12/29 | 77.13.130  | Г-ра горно и долно казанче           | 6,00 |  |
| 19 |  | 56/29 | 77.13.165  |                                      | 0,80 |  |
| 20 |  | 33/29 | 77.13.178  |                                      | 0,80 |  |
| 21 |  | 32/29 | 77.13.179  |                                      | 0,80 |  |
| 22 |  | 49/29 | 77.13.127А |                                      | 1,00 |  |



**Пусков двигател , регулатор**

|    |                                                                                     |       |                                                                                    |                                               |      |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|    |    |       |  |                                               |      |  |
| 23 |  | 49/15 | Д24-051                                                                            | Г -ра изпускателна към цилиндъра              | 1,00 |  |
| 24 |  | 64/15 | Д24-С18-А                                                                          | Г- ра цилиндрова глава                        | 3,50 |  |
| 25 |  | 33/15 | Д24-073-М1                                                                         | Г- ра страничен капак                         | 0,80 |  |
| 26 |  | 23/15 | Д24-093                                                                            | Г- ра заслонка / като 15/2 /                  | 0,30 |  |
| 27 |  | 55/15 | Д24-056                                                                            | Г- ра елипса на изпускв. тръбопровод          | 0,30 |  |
| 28 |  | 12/15 | Д24-093                                                                            | Г- ра елипса към главата, входяща вода – 4бр. | 0,30 |  |
| 29 |  | 52/15 | Д24-146                                                                            | Г- ра на цилиндъра долна                      | 1,00 |  |
| 30 |  | 38/15 | Д24-149                                                                            | Г- ра на картера                              | 1,80 |  |
| 31 |  | 66/15 | Д24-145-А                                                                          | Г-ра м-у двете половинки на корпуса           | 1,60 |  |







|    |                                                                                   |       |  |                                        |      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------------------------------|------|--|
| 32 |  | 61/15 |  | Г-ра елипса към главата, изходяща вода | 0,30 |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------------------------------|------|--|

**-5-**

|    |                                                                                   |       |           |                                                            |      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------|------|--|
| 33 |  | 8/18  | Д27-110-А | Г-ра на корпуса на регулатора                              | 0,60 |  |
| 34 |  | 31/15 | Д24-074   | Г-ра на магнета                                            | 0,40 |  |
| 35 |  |       |           | комплект ПД- 10 – 12 бр. гарнитури<br>/без гарн. за глава/ | 7,00 |  |
|    | газопровод                                                                        |       |           |                                                            |      |  |

|    |                                                                                                                                                                                                    |       |              |                            |      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|------|--|
|    | <p align="center">ДТ-75М<br/>Рис. 010. Выпускная система.</p>  <p align="center">Рис. 10. Выпускная система</p> |       |              |                            |      |  |
| 36 |                                                                                                                 | 3/10  | 36-1008017-Б | Г-ра кривка ауспухна тръба | 1,50 |  |
| 37 |                                                                                                                 | 2/10  | 36-1109196   | Г-ра колектор              | 1,50 |  |
| 38 |                                                                                                                 | 24/19 | A05-085      | Г-ра турбо армирана        | 3,00 |  |

**КРАЙНА ПРЕДАВКА**

|    |                                                                                     |      |           |                                                     |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------|-------|--|
|    |   |      |           |                                                     |       |  |
| 39 |    | 2/80 | 77.39.137 | Гарнитура елипса                                    | 0,60  |  |
| 40 |    | 480/ | 77-39.145 | Гарнитура на корпуса на уплътнителя                 | 2,50  |  |
| 41 |    | 1/80 | 77-39.144 | Гарнитура капачка                                   | 2,00  |  |
| 42 |  | 7/80 | 77-39.143 | Гарнитура на корпуса на салника                     | 2,50  |  |
| 43 |  | 6/80 |           | Гарнитура редуктора на картера на крайната предавка | 4,50  |  |
| 44 |  | 3/80 | 77-39.122 | Гарнитура на корпуса на крайната предавка           | 4,80  |  |
| 45 |  | 5/80 | 77-39.118 | Гарнитура на чашата на лагера                       | 2,50  |  |
| 46 | Комплект крайна предавка ;7 бр.г-ри                                                 |      |           |                                                     | 16,00 |  |

**Р-л „Стоянов инжинеринг” ЕООД**

**/Инж. Стоян Стоянов/**





