


## “ Стоянов инженеринг” ЕООД

Офис: 9163 Девя-1 Ул. “ Елин Пелин” 3 , GSM: 0888 529 852, e-mail:


[stoianoving@abv.bg](mailto:stoianoving@abv.bg), [www.stoianoving.com](http://www.stoianoving.com)

### КАТАЛОГ ГАРНИТУРИ T1640



- 1 -

| No                           | Снимка на гарнитурата                                                               | No по з/с-ца | Шифър          | Наименование на гарнитурата             | Цена лв на ед р о | Заяв-к а |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|
| <b><u>Цилиндров блок</u></b> |                                                                                     |              |                |                                         |                   |          |
| 1                            |    | 7/10         | Д37М-1002023   | Гарнитура - медна под цилиндъра         | 4,50              |          |
| 2                            |    | 7/22         | Д30-1002226-03 | Гарнитура ангренаж – предна външна      | 4,00              |          |
| 3                            |   | 7/16         | Д30-1002183-03 | Гарнитура ангренаж - предна вътреша     | 4,00              |          |
| 4                            |  | 7/27         | Д30-1002313-Д3 | Гарнитура заден щит двигател            | 1,50              |          |
| 5                            |  | 34/4         | Д30-3818018-Б  | Гарнитура на привода на тахоспидометъра | 4,80              |          |
| 6                            |  | 34/4         | Д30-3818018Б   | Гарнитура тахоспидометъра               | 0,60              |          |
| 7                            |  | 19/3         | Д30-1002336-03 | Г-ра капак семеринг колян вал           | 1,00              |          |
| 8                            |  | 28/36        | Д37М-1407254-А | 28/36г-растолката а масленият радиатор  |                   |          |
| 9                            |  | 41/4         | Д37А-1407254   | Г-РА превключвател маслен филтър        |                   |          |
| 10                           |  | 28/32        | Д22-1403394    |                                         | 1,00              |          |

|    |                                                                                     |       |                    |                                                                |      |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------|--|
| 11 |    | 9/30  | Д37М-1007419А2     | Гарнитура за капак клапани-корк или клингерит                  | 1,80 |  |
|    |                                                                                     |       | -2 -               |                                                                |      |  |
| 12 |    | 28/35 | Д37А-1407548-А1    | Г-ра корпус маслен филтър                                      | 1,00 |  |
| 13 |    | 63    | Д37МА-1407254      | елепса                                                         |      |  |
| 14 |    |       | Д37М-1407617-Г     | Пръстен центробеген филтър                                     |      |  |
| 15 |    | 38/4  | М2-1201031         | Гарнитура изходна на колектора-шумозаглушителя КРИВКА/коминче/ | 1,50 |  |
| 16 |    |       | Д42-1205170        | Гарнитура изходна от КРИВКАТА към коминчето                    |      |  |
| 17 |    | 27/16 | Д21-1401111А2-01   | Гарнитура картер двигател                                      | 5,50 |  |
| 18 |   | 27/22 | Д37М-1401272-А2-03 | Гарнитура за гърловината към масления картер                   |      |  |
| 19 |  | 28/22 | Д37М-140218 3Б-03  | Г-ра маслена ,всмукателна тръба към помпата                    |      |  |
| 20 |  | 28/15 | Д37М-1408720       | Г-ра маслена ИЗХОД ОТ ПОМПАТА                                  | 0,30 |  |
| 21 |  |       | Д37М-1408721       | Г-ра маслена тръба –КЪМ БЛОКА                                  |      |  |
| 22 |  | 28/23 | Д37М-1402218       | Г-ра всмукателен филтър–КЪМ картера                            |      |  |
| 23 |  | 28/12 | Д37М-1408480       | Г-ра маслен фланец                                             | 0,40 |  |
| 24 |  | 28/35 | Д30-1403394        | Г-ра редукционен клапан                                        |      |  |
| 25 |  |       |                    |                                                                |      |  |
| 26 |  |       |                    |                                                                |      |  |

|    |                                                                                   |  |                                            |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--|
| 27 |  |  | <b>Комплект гарнитури двигател<br/>Т40</b> |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--|

-3-

|    |                                                                                     |                                    |                                                           |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--|
| 28 |    |                                    | <b>Комплект гарнитури скоростна<br/>кутия Т40 – 196р.</b> | 18,00 |  |
| 29 |   | 40-1301034-Б                       | Капак скоростна кутия                                     |       |  |
| 30 |  | T25-1601273-<br>А                  | Г-РА КОРПУС НА АМБРЕАЖНАТА ОС Ф113                        |       |  |
| 31 |  | T25-1601263-<br>А                  | Г-РА КОРПУС НА АМБРЕАЖНАТА ОС С ПО<br>ГОЛЯМ ДИАМЕДЪР Ф124 |       |  |
| 32 |  | T25-4206037                        | Ф134                                                      |       |  |
| 33 |  | T25-1701354                        |                                                           |       |  |
| 34 |  | T25-1701363-<br>Б                  |                                                           |       |  |
| 35 |  | T25-1703149-<br>Б                  | Гарнитура кулиса -долна                                   |       |  |
| 36 |  | T-251703148-Б                      | Гарнитура кулиса -горна                                   |       |  |
| 37 |  | T50-1701258<br>T50-<br>350702<br>7 |                                                           |       |  |
| 38 |  | T25-2411133-<br>Б                  | Гарнитура капак корпус блокировка на<br>диференциала      |       |  |

|    |                                                                                   |  |             |      |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|--|--|
| 39 |  |  | T25-2403163 | Φ96  |  |  |
| 40 |  |  | T5-2403173  | Φ134 |  |  |
| 41 |  |  | T25-1702183 |      |  |  |
| 42 |  |  | T25-1702187 |      |  |  |













